AJ-KITHUB6 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS/IP + 2 DETECTORES + 1 MAGNETICO + 1 MANDO + 1 SIRENA)



SKU: AJ-KITHUB6

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-

kithub6/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por:Ajax HUB-W2 MOTIONPROTECT-W1 DOORPROTEC-W1 SPACECONTROL-W1 HOMESIREN-WCertificado Grado 2Comunicación Ethernet y

dual SIM GPRSInalámbrico 868 MHz Jeweller

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HUB-W

Marca AJAX

Grado de seguridad Grado 2

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / GPRS

Máximo de dispositivos 100 (máx. 10 sirenas)

Integración vídeo Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 15 horas

Temp. funcionamiento $+5^{\circ}$ C $\sim 40^{\circ}$ C

Dimensiones 163 (AI) x 163 (An) x 36 (An) mm

MOTIONPROTECT-W

Marca Ajax

Tecnología PIR volumétrico

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Anti-enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento $0^{\circ} \text{ C} \sim 50^{\circ} \text{ C}$

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones (sin soporte) 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

DOORPROTECT-W

Marca Ajax

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Grado de seguridad Grado 2

Distancia de transmisión ? 1200 m en espacio abierto

Indicaciones LED Alarma, tamper, señal

Material de la cubierta Plástico ABS

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento 0° C ~ 50° C

Dimensiones transmisor 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Dimensiones magnético 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

SPACECONTROL-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Funciones Armado, desarmado, armado parcial y pánico

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1300 m en espacio abierto

Batería 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento -20° C ~ 50° C

Dimensiones 65 (AI) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

HOMESIREN-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Volumen 81~105 dB a 1 metro

Duración de alarmaConfigurable entre 3 segundos y 3 minutos

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 2000 m en espacio abierto

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper trasero contra manipulación

Protección IP50

Dimensiones 75 (AI) x 75 (An) x 27 (Fo)mm

Peso 96 g