DS-PDTPH-E-WE - Detector de temperatura y humedad vía radio de la serie AXPRO



Precio: 70.54€

SKU: DS-PDTPH-E-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/ds-

pdtph-e-we/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas:

Detector de temperatura y humedad vía radio de la serie AX PRO

Pantalla de 2,7"

Diseño modular para aplicaciones de uso múltiple

Se alimenta mediante 2 pilas AAA

Duración de la pila de hasta 2 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección: sensor de temperatura
- Rangos de detección: -10°C ~ +55°C (autónomo), -35°C ~ +99°C (con sonda)
- · Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental

- Indicador de intensidad de la señal
- Indicador de estado en pantalla de 2,7"
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
- Transmisión vía radio bidireccional
- Frecuencia de transmisión 868MHz
- Encriptado de seguridad AES-128
- Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto
- Soporta salto de frecuencia
- Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
- Alimentado con 2 pilas AAA de 3V
- Vida útil de la pila de hasta 2 años (20 activaciones al día)
- Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa del 10% ~ 90%
- Ambiente de instalación interior
- Montaje en pared
- Funcionamiento autónomo o con sonda
- Dimensiones: 62,6 (An) x 62,6 (Al) x 18 mm
- Peso: 73,5 g