
KITMG-08+ - Kit compuesto por: 1ud MG5050+ + 1ud CAJA-G + 1ud TM50-WHITE. Grado2



SKU: KITMG-08+

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/kitmg-08/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S Cableados

Etiquetas: PARADOX

KIT compuesto por: 1ud MG5050 (Grado 2) 1ud CAJA-G 1ud TM50-WHITE (Grado 3)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MG5050 (Grado 2)

Círculo de repuesto para central Hybrid Magellan™ de 5 zonas

Cumple la norma EN50131 Grado 2

StayD

Transceptor en placa

Nº máximo de zonas: hasta 32

5 zonas cableadas en placa (10 con ATZ)

24 zonas de ampliación (con módulos ZX8)

15 zonas en teclado

2 particiones

32 códigos de usuario

16 PGMs (4 en placa)

Memoria de 256 eventos

Admite hasta 8 teclados vía radio (K32RF y K37)

Admite hasta 2 repetidores vía radio (RPT1)

Bus de ampliación

Admite comunicación GPRS/GSM (serie PCS)

Admite comunicación TCP/IP (IP100)

Reporte con voz y personalizado

Admite sirena vía radio (SR150)

Marcado personal

Reporte a buscapersonas

Admite actualización de firmware (en modo local)

CAJA-G

Caja grande para centrales Paradox

Válido para todas las centrales

Fabricado en metal

Color Blanco

Adaptada anti-sabotaje

Medidas: 280 x 290 x 80 mm

TM50-WHITE (Grado 3)

Interface de usuario basado en iconos por pantalla táctil con avisos por menú

Pantalla táctil a color de 5" (10,9 cm)

Compatible con EVO V2.16 ó superior

Soporta hasta 32 planos de planta

Etiquetas programables: zonas, áreas, usuários y salidas PGM

Controla hasta 8 salidas PGM

Ranura para tarjeta SD externa para cargar fotos personalizadas para usarlos en la función de marco digital y para actualizar firmware

1 entrada de zona/sensor de temperatura

Conexión de un dispositivo ó TEMP07 (sensor de temperatura exterior)

Traducción personalizada mediante aplicación web

Modo de limpieza: bloquea la pantalla para su fácil limpieza

Cumple la normaEN50131 Grado 3