

VIGI C220I(4MM) - Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 2MP



SKU: VIGI C220I(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c220i4mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución Full HD de 2 megapíxeles con sensor de alto rendimiento. Visión nocturna infrarroja (IR) con alcance de hasta 30 metros. Lente fija de 4 mm ideal para enfoque de áreas específicas. Clasificación inteligente de humanos y vehículos para una detección más precisa. Funciones de analítica de vídeo: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retirados. Compresión de vídeo H.265+ para maximizar el almacenamiento y reducir el uso de ancho de banda. Protección IP67 contra polvo y agua, y resistencia IK10 a impactos. Alimentación flexible mediante PoE (802.3af/at) o 12V DC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor
Resolución máxima
Lente
Ángulo de visión (4 mm)
Alcance IR
Iluminación mínima
Codificación de vídeo
Velocidad de fotogramas
Mejoras de imagen

Rango DORI (4 mm)

Red
Alimentación
Protección física
Temperatura operativa

Especificación

1/3? Progressive Scan CMOS
1920 x 1080 (2 MP)
Fija 4 mm, apertura F2.0
Horizontal: 74.6° • Vertical: 41.3° • Diagonal: 88.1°
Hasta 30 m
0.01 Lux (color); 0 Lux con IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Hasta 30 fps según resolución y configuración
Smart IR, DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, espejo, balance de blancos automático
Detectar: 60 m • Observar: 25 m • Reconocer: 12 m •
Identificar: 6 m
RJ45 10/100 Mbps; compatible ONVIF
PoE (802.3af/at, ? 5.5 W) o 12V DC
IP67 e IK10
-30 °C a +60 °C

Atributo	Especificación
Dimensiones	115 x 86 x 115 mm
Peso	0.26 kg
Certificaciones	CE, EAC, UKCA, RCM, BSMI, VCCI, FCC, IC